

Entré

Golv	Vinylgolv KÄHRS Dovecot 6mm Impression 220 x 1829 x 6 mm nr. LTCLW2201-218. Läggningsmetod enligt leverantörens anvisningar. Flytande i ost-väst riktning
Sockellister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 mm x 43 mm
Väggar	Underlag: mikrolitväv fin Kulör: NCS S 1502-Y20R Glans 7
Tak	Obruten vit
Taklister	EHL Prolist enkel skugga 21 x 33 mm fabriksmålad renvit 0500-N
Dörrar	SWEDOOR Stable Advance Line NCS S 0500-N Handtag: SWEDOOR Stockholm silver
Foderlister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 x 43 mm
Inredning	Nischen inreds med garderobssystem i kökets nedre kulör enligt skiss. Touchfunktion på de låga luckorna upptill, medan dörren får ett handtag i luckans kulör. Den öppna delen förses med klädstång
Belysning	Infällda vita spotlights vid entré och hall

Kök

Golv	Vinylgolv KÄHRS Dovecot 6mm Impression 220 x 1829 x 6 mm nr. LTCLW2201-218 Flytande i ost-väst riktning
Sockellister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 mm x 43 mm
Väggar	Målade väggar NCS S 1502-Y20R Glans 7
Tak	Obruten vit
Taklister	EHL Prolist enkel skugga 21 x 33 mm fabriksmålad renvit 0500-N
Inredning	Kök enligt separat skiss med vita luckor upptill och sandfärgade luckor nertill. Varm melarad laminatbänkskiva 30 mm samt stänkpanel på väggen i samma laminat 12 mm, höjd 270 mm. Profilhandtag i luckans två olika kulörer. Mot vardagsrum x antal grunda skåp i den nedre kökskulören.
Belysning	Infällda vita spotlights längs hela kökets arbetsyta mot väggen och mot VR, varav en centrerad ovan spishäll. Ovan "köksön" uttag för 2 st nerpendlade armaturer centrerat på bredden och djupet över köksbänken mot VR, med ett mellanrum på 900 mm
Kran diskho	Damixa Pine i krom
Diskho	Underlimmad stor ho från Franke i rostfritt med blandarområde i hon.
Fläkt	Integrerad i hällen bredd 800 mm

Allrum

2.

Golv	Vinylgolv KÄHRS Dovecot 6mm Impression 220 x 1829 x 6 mm nr. LTCLW2201-218 Flytande i ost-väst riktning
Sockellister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 mm x 43 mm
Väggar	Målade väggar NCS S 1502-Y20R Glans 7
Tak	Obruten vit
Taklister	EHL Prolist enkel skugga 21 x 33 mm fabriksmålad renvit 0500-N
Dörrar	SWEDOOR Stable Advance Line NCS S 0500-N Handtag: SWEDOOR Stockholm silver
Foderlister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 x 43 mm
Belysning	4 st takuttag

Stort sovrum

Golv	Vinylgolv KÄHRS Dovecot 6mm Impression 220 x 1829 x 6 mm nr. LTCLW2201-218 Flytande i ost-väst riktning
Sockellister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 mm x 43 mm
Väggar	Målade väggar NCS S 1502-Y20R Glans 7
Tak	Obruten vit
Taklister	EHL Prolist enkel skugga 21 x 33 mm fabriksmålad renvit 0500-N
Dörrar	SWEDOOR Stable Advance Line NCS S 0500-N Handtag: SWEDOOR Stockholm silver
Foderlister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 x 43 mm
Inredning	Vita garderober enligt separat skiss med vita långa profilhand 570 mm
Belysning	1 st takuttag centrum rum (räkna bort djupet för garderoberna)

Litet sovrum

Golv	Vinylgolv KÄHRS Dovecot 6mm Impression 220 x 1829 x 6 mm nr. LTCLW2201-218 Flytande i ost-väst riktning
Sockellister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 mm x 43 mm
Väggar	Målade väggar NCS S 1502-Y20R Glans 7
Tak	Obruten vit
Taklister	EHL Prolist enkel skugga 21 x 33 mm fabriksmålad renvit 0500-N
Dörrar	SWEDOOR Stable Advance Line NCS S 0500-N Handtag: SWEDOOR Stockholm silver
Foderlister	EHL Prolist slät fabriksmålad renvit 0500-N 12 x 43 mm
Inredning	Vita garderober enligt separat skiss med vita långa profilhand 570 mm En av garderoberna utrustas som städsåp
Belysning	1 st takuttag centrum rum (räkna bort djupet för garderoberna)

WC

Golv	Cello Marazzi Brystone White 600 x 600 mm Läggs i halvomlott Fogkulör: Schönox Manhattan nr. 16 Om möjligt kuvertskärning vid golvbrunn Annars finns plattan i 100 x 100 mm
Golvbrunn	TEBO Floor drain cover Tile In Frame 147 Brushed nr. 201610 (klinkebeklädd golvbrunn)
Väggar nertill	Vita matta 100 x 300 mm Cello Marazzi Primus Läggs stående på samtiliga väggar i rak sättning upp till fixturens höjd på 1120 mm, med minimala fogar Fogkulör: Schönox Manhattan nr. 16
Kakellist	vid avslutad kakling mot målad vägg Listatalo OY Kulör Bathstone nr. 414. Typ och tjocklek enligt plattläggare
Väggar upptill	Ovan fixturen och de kaklade väggarna mikrolitväv fin som målas i Kulör beige NCS S 2005-Y20R grönt 4005-G50Y eller blått NCS S 4005-B Glans 7
Tak	Målas i lika kulör som väggarna
Topplack	Ovan fixturen laminatbeklädd skiva i ljus ek lika kommoden

Kommod	Rb Bathroom Scandic kommod i ljus ek Bredd 600 mm djup 400 mm inkl. tvättställ i porslin och handtag	4.
Kran handfat	Damixa Core i krom	
Spegel	Måttbeställd spegel limmad på vägg bredd 600 höjd 800 mm	
Spegelbelysning	Nordlux vit Marlee bredd 500 mm, 3000 K, 800 Lumen IP44	
Takbelysning	1 st vit infälld spot, position enligt elektriker	
Väggkrokar	1 st MILLER Montana klädkrok singel i blank krom djup 50 mm	Artikelnr. 6711C
Hållare för toalettpapper	1 st MILLER Montana toalettpappershållare i blank krom bredd 150 mm höjd 105 mm	Artikelnr. 6710C

Badrum

Golv	Cello Marazzi Brystone Brown 600 x 600 mm Läggs i halvomlott Fogkulör: Schönox Dark Grey nr. 28 Om möjligt kuvertskärning vid golvbrunn Annars finns plattan i 100 x 100 mm
Golvbrunn	TEBO Floor drain cover Tile In Frame 147 Brushed nr. 201610 (klinkebeklädd golvbrunn)
Väggar	Cello Marazzi Brystone White 600 x 600 mm Läggs i rak sättning Fogkulör: Schönox Manhattan nr. 16
Topplack	Ovan den förlängda utbyggnaden för fixtur Laminerad skiva 30 mm med rak abskant, låt råda 5 mm på sidan och i framkant. Laminatkulör nära det mörka klinkergolvet
Kommod	Kame modell Moon i Cacao Brown Med profilhandtag i samma kulör Bredd 1000 mm höjd 500 mm djup 460 mm (finns fina inlägg för lådor som går att tilläggsbeställa)
Handfat	Kames Elide i vitt porslin höjd 18 mm anpassat för kommod MOON
Spegel	Kame rund 1000 mm med integrerad belysning Dimbar med olika temperaturer 2700 – 4000K
Högskåp	Kame modell Moon i Cacao Brown bredd 362 höjd 1600 djup 355 mm Profilhandtag i samma kulör
Kran handfat	Damixa Core i krom

Kran duschset	Damixa Duschpaket Core i krom 150 mm		5.
Duschväggar	HAFA Igloo Pro Round höjd 2000 mm, 900 x 900 mm i aluminium/klarglas	Artikelnr. 1450401	
	Släpplst, magnetlist och handtag ingår		
Takbelysning	Vita infällda spotar i vitmålat gipstak		
	Centrerat ovan rund spegel NORDLUX Landon 14		
	Höjd 140 mm diameter 125 mm		
Väggkrokar	3 st MILLER Montana klädkrok singel i blank krom djup 50 mm	Artikelnr. 6711C	
Hållare för toalettpapper	MILLER Montana toalettpappershållare i blank krom bredd 150 mm höjd 105 mm	Artikelnr. 6710C	

Bastu

Golv	Cello Marazzi Brystone Brown 600 x 600 mm	
	Läggs i halvomlott	
	Fogkulör: Schönox Dark Grey nr. 28	
	Om möjligt kuvertskärning vid golvbrunn	
	Annars finns plattan i 100 x 100 mm	
Golvsockel	Höjd cirka 100 mm av golvklinkers upp under bastupanel	
Bastuaggregat	Harvia Cilindro PC90 9,0 kw Steel diameter 320 mm höjd 930 mm	
Väggar kakel	Bakom bastuaggregat kaklat från golv till tak med samma klinker som golvet	
	Bredd anpassas på plats, cirka 600 mm (en klinkerrad)	
Väggar panel	Värmebehandlad asp 15 x 120 mm rak spontat läggs stående	
	behandlas med Supis transparenta bastuvax	
Lister	Mellan väggkakel och vägghpanelen rak list i värmebehandlad asp	
Tak	Värmebehandlad asp 15 x 120 mm rak spontat behandlas med Supis transparenta bastuvax	
Bastulave o ryggstöd:	Värmebehandlad asp 28 x 120 mm, behandlas med Supis transparenta bastuvax	
	Gärna geerad bastulave enligt planritning	
Dörr	Bastudörr i värmebehandlad asp med bronsfärgat glas, mått enligt bygg	
	Handtag långt vertikalt i värmebehandlad asp	
Belysning	Belysning centrerat ovan bastuspis intill vägg så väggkakel blir upplyst, samt ledlist bakom ryggstöd	
	Typ enligt elektriker.	